


LEHMANN

GERMAN CLEANING SYSTEMS

01 | 2022 - DE

TEL +49 (0) 3981 48850
EMAIL INFO@LEWI.DE
WEB WWW.LEWI.DE

LEWI
PROFESSIONAL TOOLS



LEHMANN KG
KRANICHSTRASSE 2A
D-17235 NEUSTRELITZ

QLEEN
PURE WATER CLEANING SYSTEMS





LEWI.

Bewährte Profiqualität
für den
Glas- und Gebäudereiniger.

Für ein entspanntes und sicheres Arbeiten.

Seit vielen Jahrzehnten produziert die Lehmann KG unter der Produktmarke LEWI ausgeklügelte Qualitätswerkzeuge für den Glas- und Gebäudereiniger.

Die bewährte LEWI Philosophie:
vielseitige und ergonomische Komponenten, perfekte Qualität und bestmögliche Funktionalität –
zum attraktiven Preis.

Die zuverlässigen und vielseitigen
LEWI Tools können mühelos in der Hand oder auf der
Teleskopstange eingesetzt werden.

So lassen sich auch schwer erreichbare Stellen makellos
und einfach reinigen.

Die bewährte LEWI Fixierung
am Griff garantiert ein jederzeit sicheres Arbeiten.





LEWI Bionic. Hochwertige Arbeitsgeräte.

- Ergonomisches Design
- Sichere Verbindungstechnik
- Vielseitige Komponenten
- Perfekte, streifenfreie Reinigungsleistung
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

LEWI Wischergummi. Erstklassige Qualität.

- Speziell geformt und vulkanisiert
- Makellostes Abziehen dank präzise gefertigter Kanten
- Extrem elastisch - gleiten leicht und schnell
- Langlebig und zuverlässig im täglichen Einsatz
- Für die streifenfreie Reinigung zu jeder Jahreszeit

LEWI Teleskopstangen. Perfekte Profillösungen

"Microfaser" - Mikrofaser-Bezug. Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen.

"Blue star" - Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig. Perfekt für große Flächen.

"Power- Plüsch" - Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig. Perfekt für große Flächen. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck.

Kunststoff-T-Träger "BIONIC"
Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.

Fensterwischer "Bionic Duo"
Fensterwischer und Einwascher in einem Profi- System. Praktisch: mit einer Seite einwaschen mit der anderen Seite abziehen.



Fensterwischer "Bionic"
Fensterwischer komplett mit Wischergummi und Schiene.



Kescher
Hochwertig und leicht. Ideal geeignet für die Zierteich- und Poolreinigung.



Fensterschaber "Bionic"
Ergonomischer Griff, große Schaberfläche. Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Mit Sicherheitskappe.




Waschbürsten
Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.



Wandbürsten
Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen.




Gartengeräte
Effektive und schnelle Helfer. Sicher, ohne Leitereinsatz.




Multifunktionshalter
Für sichere Arbeiten vom Boden aus. Zum Befestigen von Werkzeugen.



- Zuverlässige Verschlusstechnik mit Spezialkonus und Gleitstein
- Stabiler und sicherer als herkömmliche Systeme
- Kein Verdrehen der Stange
- Werkzeuge bleiben sicher fixiert



Einwaschbezug „White Star“




Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.
Für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen. Gute Reinigungskraft. Waschbar bis 60 °.

Mit Druckknopf

Material: Mischgewebe*

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10000	10
35	10001	10
45	10002	10

Einwaschbezug „White Star“




Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.
Für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen. Gute Reinigungskraft. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss

Material: Mischgewebe*

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10003	10
25	10004	10
35	10005	10
45	10006	10
55	10007	10

Einwaschbezug „Blue Star“



Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig.
Perfekt für große Flächen. Hohe Wasser- und Schmutzaufnahme. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Mit Padecke an der Seite. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss


Material: Mischgewebe**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10011	10
25	10012	10
35	10013	10
45	10014	10
55	10015	10

* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester

Einwaschbezug „Pad Strip“



Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig.


Eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz. Schnell und effektiv. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss

Material: Mischgewebe***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10018	10
35	10019	10
45	10020	10

Einwaschbezug „Mikrofaser“



Mikrofaser-Bezug.

Hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft. Perfekt für große Flächen. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss

Material: Mischgewebe***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10021	10
35	10022	10
45	10023	10
55	10024	10

Einwaschbezug „Power-Plüsch“



Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig.

Perfekt für große Flächen. Entfernt problemlos angekrusteten Dreck. Waschbar bis 60 °.

Mit Klettverschluss

Material: Mischgewebe***

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10025	10
35	10026	10
45	10027	10
55	10028	10

Kunststoff T-Träger „Bionic“



Effektives Wasserkammer-System für hohe Wasseraufnahme.

Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

Material: 2 Komponenten-Kunststoff

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10029	10
35	10030	10
45	10031	10

T-Träger „Bionic“



Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt.


Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff


Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10032	10
25	10033	10
35	10034	10
45	10035	10
55	10036	10

*** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester


Aluminium T-Träger

	<p>Leicht und stabil. Hochwertige Verarbeitung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz. Material: Aluminium, Kunststoff</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10037	10
		25	10038	10
		35	10039	10
		45	10040	10
		55	10041	10


T-Träger „Bionic“, beweglich

	<p>Flexibel, Griff um 45 Grad individuell einstellbar. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Ideal für runde Glasflächen. Material: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		35	10042	10
		45	10043	10


Komplettset „White Star“

	<p>Einwaschbezug „White Star“ und Aluminium T-Träger. Mit Klettverschluss Material T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff Bezug: Mischgewebe*</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10044	10
		35	10045	10
		45	10046	10


Komplettset „Blue Star“

	<p>Einwaschbezug „Blue Star“ und Aluminium T-Träger. Mit Klettverschluss Material T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff Bezug: Mischgewebe**</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10047	10
		35	10048	10
		45	10049	10

Komplettset „Pad Strip“

	<p>Einwaschbezug „Pad Strip“ und Aluminium T-Träger. Mit Klettverschluss Material T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff Bezug: Mischgewebe***</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10050	10
		35	10051	10
		45	10052	10

Komplettset „Mikrofaser“

	<p>Einwaschbezug „Mikrofaser“ und Aluminium T-Träger. Mit Klettverschluss Material T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff Bezug: Mischgewebe***</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	10053	10
		35	10054	10
		45	10055	10

* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl

** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 65 % Polyacryl, 35 % Polyester

*** Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyester



Fensterwischer „Bionic Duo“



Ergonomisch geformt. Fensterwischer und Einwascher in einem Profi-System. Praktisch und schnell - kein Wechsel nötig. Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Einwaschbezug „White Star“. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

Material

T-Träger: Aluminium, 2 Komponenten-Kunststoff

Bezug: Mischgewebe*

**Wischergummi (hart)
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	10500	10
35	10501	10
45	10502	10
55	10503	10

Fensterwischer „Bionic“



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Edelstahl 2 Komponenten-Kunststoff,

**Wischergummi (hart)
Shore- Härte 60**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10504	10
25	10505	10
35	10506	10
45	10507	10
55	10508	10

Fensterwischer „Bionic“



Ergonomisch geformt. Komplett mit Wischergummi und Edelstahlschiene. Einfacher Schienenwechsel. Liegt sicher in der Hand. Für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz.


Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff

**Wischergummi (soft)
Shore- Härte 53**


Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	10509	10
25	10510	10
35	10511	10
45	10512	10
55	10513	10

* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl


Fensterwischer

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p>Material: Edelstahl, Kunststoff Wischergummi (hart) Shore- Härte 60</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10514	10
		25	10515	10
		35	10516	10
		45	10517	10
		55	10518	10


Fensterwischer

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p>Material: Edelstahl, Kunststoff Wischergummi (soft) Shore- Härte 53</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10519	10
		25	10520	10
		35	10521	10
		45	10522	10
		55	10523	10


Fensterwischer XXL

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Extra langer Griff, solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p>Material: Edelstahl, Kunststoff Wischergummi (hart) Shore- Härte 60</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10524	10
		25	10525	10
		35	10526	10
		45	10527	10
		55	10528	10

Fensterwischer XXL

	<p>Komplett mit Schiene aus Edelstahl und Wischergummi. Extra langer Griff, solide, langlebige Ausführung. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p>Material: Edelstahl, Kunststoff Wischergummi (soft) Shore- Härte 53</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		15	10529	10
		25	10530	10
		35	10531	10
		45	10532	10
		55	10533	10

Wischergriff „Bionic“

	<p>Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt. Schneller und einfacher Schienenwechsel. Extrem zuverlässig, auch beim Teleskopstangen-Einsatz.</p> <p>Material: Edelstahl, 2 Komponenten-Kunststoff,</p>	Art.Nr.	VE
		10534	20

Wisчерgriff



Einfaches Handling. Soft grip-Ausführung. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Edelstahl, Kunststoff

Art.Nr.

10535

VE

20

Wisчерgriff XXL



Einfaches Handling. Soft grip-Ausführung. 1 cm länger als der LEWI Wisчерgriff. In der Praxis bewährt. Einfacher Schienenwechsel. Liegt immer sicher in der Hand. Zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz.

Material: Edelstahl, Kunststoff

Art.Nr.

10536

VE

15

Wisчерgriff „Bionic“, beweglich



Ergonomisch geformt. Arbeitswinkel um 180 Grad verstellbar.

Im täglichen Einsatz bewährt. Stabile Ausführung, sehr flexibel.

Material: 2 Komponenten-Kunststoff

Art.Nr.


10537

VE

10



V-Schiene




Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.
Schiene-Position variabel einstellbar.
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.
Einfacher Wechsel des Wischergummis.

Material: Edelstahl, Gummi
Wischergummi (hart) *
Shore- Härte 60 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11000	25
25	11001	25
35	11002	25
45	11003	25
55	11004	25

V-Schiene



Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt.
Schiene-Position variabel einstellbar.
Robust und stabil, sitzt immer perfekt.
Einfacher Wechsel des Wischergummis.

Material: Edelstahl, Gummi
Wischergummi (soft) **
Shore- Härte 53 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11005	25
25	11006	25
35	11007	25
45	11008	25
55	11009	25

Ersatzwischergummi



Bewährte Profi-Qualität.
Speziell geformt und vulkanisiert.
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

Gummi (hart) *
Shore- Härte 60 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11010	10
25	11011	10
30	11012	10
35	11013	10
40	11014	10
45	11015	10
55	11016	10
92	11017	10
105	11018	10

Ersatzwischergummi



Bewährte Profi-Qualität.
Speziell geformt und vulkanisiert.
In seiner Form konstant, beidseitig verwendbar.
Sehr zuverlässig und langlebig. Für den streifenfreien Reinigungseinsatz.

Gummi (soft) **
Shore- Härte 53 ± 2

Länge / cm	Art.Nr.	VE
15	11019	10
25	11020	10
30	11021	10
35	11022	10
40	11023	10
45	11024	10
55	11025	10
92	11026	10
105	11027	10

* Shore-Härte 60 ± 2 - ideal für glatte Oberflächen und wärme Außentemperaturen

** Shore-Härte 53 ± 2 - ideal für unebenere Oberflächen und kältere Außentemperaturen



Fensterschaber „Bionic“



Ergonomischer Griff, große Schaberfläche.

Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und sehr stabil. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Mit Sicherheitskappe.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)

Material: 2 Komponenten-Kunststoff

Klinge / cm	Art.Nr.		VE
10	11500		10

--	--	--	--

Sicherheitsschaber



Mit 4 cm Arbeitsfläche.

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

Material: Stahl

Klinge / cm	Art.Nr.		VE
4	11501		20

--	--	--	--

Sicherheitsschaber



Mit 4 cm Arbeitsfläche.

Sicherheitsschaber mit einziehbarer Klinge. Handlich und sehr robust. Entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11512/11513)

Material: Stahl

Griff gummiert

Klinge / cm	Art.Nr.		VE
4	11502		15

--	--	--	--

Fenster- & Bodenschaber



Mehr Kraft durch 25 cm Stiel.

Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)

Material: Kunststoff, Aluminium

Länge / cm	Art.Nr.		VE
25	11503		5

--	--	--	--

Fenster- & Bodenschaber



Mit 120 cm Stiel für leichtes Arbeiten.
Ermöglicht ein bequemes Arbeiten im Stehen. Mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11511)
Material: Kunststoff, Aluminium

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120	11504	10


Klingenhalter



Mit 10 Ersatzklingen im Etui.
Edelstahl-Klingenhalter und 10 Ersatzklingen in einer praktischen Kunststoffbox.
Material: Edelstahl

Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11505	10

Klingenhalter



Klinge 10 cm.
(Ersatzklingen: Art. Nr. 11509/11510)
Material: Edelstahl


Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11506	10


Ersatzklingen





Passend für Klingenhalter
(Art. Nr. 11505/11506)
25 Stück im Dispenser


Klinge / cm	Art.Nr.	VE
10	11509	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Klingenhalter (Art. Nr. 11505/11506) im Vorratspack zu 350 Stück	10	11510	1

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Fenster- und Bodenschaber (Art. Nr. 11500/11503) zu 10 Stück im Dispenser verpackt	10	11511	10

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Sicherheitsschaber. (Art. Nr. 11501/11502) zu 100 Stück verpackt	4	11512	1

Ersatzklingen		Klinge / cm	Art.Nr.	VE
	Passend für Sicherheitsschaber. (Art. Nr. 11501/11502) zu 5 Stück im Karton	4	11513	10



Teleskopstange 2-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich.
Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff
Mit Sicherheitskonus und
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
120 (2x60)	12000	10
250 (2x125)	12001	10
300 (2x150)	12002	10
400 (2x200)	12003	10
500 (2x250)	12004	10
600 (2x300)	12005	4

Teleskopstange 3-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich.
Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

**Material: Aluminium, Kunststoff
Mit Sicherheitskonus und
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
300 (3x100)	12006	10
450 (3x150)	12007	10
600 (3x200)	12008	10
750 (3x250)	12009	4
900 (3x300)	12010	4

Teleskopstange 4-teilig



Hochwertig verarbeitet und sehr stabil.
Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich.
Für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.


**Material: Aluminium, Kunststoff
Mit Sicherheitskonus und
Klemmschutz**

Länge / cm	Art.Nr.	VE
400 (4x100)	12011	10
600 (4x150)	12012	10
800 (4x200)	12013	10
1000 (4x250)	12014	4
1200 (4x300)	12015	4


Bestellungen zu 10 Stück sortiert möglich!

■ Versand erfolgt per Spedition


Teleskopstangen-Verlängerung

	Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Aluminiumstange 60 cm oder 120 cm, mit Griff und Konus. Material: Aluminium, Kunststoff	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		60	12017	10
		120	12018	10


Teleskopstange „Plus“

	2-teilig. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertig verarbeitet und sehr stabil. Material: Aluminium, Kunststoff	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		200 (2x100)	12019	10
		300 (2x150)	12020	10
		400 (2x200)	12021	10

Gelenk

	Für den Teleskopstangen-Einsatz. Leichtes, frei verstellbares Gelenk. Ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Material: Aluminium, Kunststoff	Art.Nr.	VE
		12022	1


Alu - Gelenk

	Für den Teleskopstangen-Einsatz. Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Winkel kann individuell eingestellt werden. Material: Aluminium	Art.Nr.	VE
		12023	1


Sicherheitskonus (Ersatz)

	Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel. Zum Aufschrauben oder Aufstecken von Werkzeugen an die Teleskopstange. Sorgt für optimalen Halt. Material: Kunststoff	Art.Nr.	VE
		12024	1

Rohrbürste „Bionic“, gebogen

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12025	1
		hart (blau)	12026	1

Wandbürste „Bionic“, oval

	Ergonomischer Griff. Für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen. Perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz. Einfach auf den Spezialkonus aufsetzen. Material: 2 Komponenten-Kunststoff, Mischhaar mit 40 % Rosshaar (soft), Synthetik (hart)	Art.Nr.	VE	
		weich (braun)	12027	1
		hart (blau)	12028	1

Malerkonus



Passend für fast alle handelsüblichen Farbrollen.

Für sichere Malerarbeiten vom Boden aus. Mit M8- Gewinde.

Material: Kunststoff

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12029	1

Adapter für Besen



Passend für alle handelsüblichen Werkzeuge wie z. B. Laubfächer, Besen, Harken etc.

Haltbares Messing-Gewinde.

Material: Messing

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12030	1

Adapter für Waschbürsten



Passend für alle handelsüblichen Waschbürsten.

Mit R 1/4" Gewinde.

Material: Messing

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12031	1

Fixi Bürste



Reinigungsbürste aus Spezialfasern. Reinigt kraftvoll und zuverlässig.

Material: Holz, Spezialfaser

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12032	1

Fixi Klammer



Edelstahlklammer zum Befestigen von Werkzeugen.

Fixiert Tücher, Bürsten und Schwämme sicher.

Material: Edelstahl

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.	VE
12033	1

Astschneide- Set



Astsäge/Astschere mit Zugschnur.
Profiqualität.
(Sägeblatt 30 cm lang)

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.

12035

VE

1

Gärtnersäge



Gebogen, mit Zughaken und Astabstoßer.
Profiqualität.
Für eine effektive Baumpflege. Sicher, ohne Leitereinsatz.

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.

12036

VE

1

Apfelpflücker



Robust und reißfest.
Für die schnelle und sichere Ernte.

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.

12037

VE

1

Astsäge



Mit 35 cm Sägeblatt.
Für eine effektive Baumpflege. Sicher, ohne Leitereinsatz.

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.

12038

VE

1

Tiefenkescher



490 x 200 mm mit Adapter.
Perfekter Bodenkescher. Ideal geeignet für die Zierteich- und Poolreinigung.

Material: Kunststoff, Aluminium

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.

12039

VE

1

Oberflächenkescher



250 x 350 mm mit Adapter.
Hochwertig und leicht. Ideal geeignet für die Zierteich- und Poolreinigung

Material: Kunststoff, Aluminium

Zum Aufstecken auf die Teleskopstange

Art.Nr.

12040

VE

1



Wasserdurchlaufstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Profi-Ausführung. Sehr stabil und langlebig. Leicht und sicher im Handling. Perfekt dicht und tropfsicher.

Material: Aluminium, Messing, Kunststoff

Länge / cm	Art.Nr.	VE
150	14500	10
200	14501	10

Wasser-Teleskopstange



Mit handelsüblichem Schlauchanschluss und R 1/4" Gewinde für Waschbürsten. Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher.


Material: Aluminium, Messing-Gewinde, Kunststoff, PE-Schlauch Mit Klemmschutz

Länge / cm	Art.Nr.	VE
240 (2 x 120)	14502	5
400 (2 x 200)	14503	5
600 (3 x 200)	14504	5
600 (4 x 150)	14519	5
800 (4 x 200)	14505	5
1000 (4 x 250)	14520	4
1200 (4 x 300)	14521	4

Bestellungen zu 5 Stück sortiert möglich

■ Versand erfolgt per Spedition

Alu - Gelenk





Robustes Gelenk mit Wasserführung. Winkel kann individuell eingestellt werden.


Material: Aluminium





Länge / cm	Art.Nr.	VE
25	14506	1

Waschbürste Universal				
	<p>Mischhaar. Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Borsten-Mix</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14507	1

Waschbürste Universal				
	<p>Synthetik-Borsten. Zur Reinigung von Böden und Terrassen. Zuverlässige, langlebige Ausführung. R 1/4" Gewinde.</p> <p>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14508	1

Waschbürste				
	<p>Borsten hart. Profiqualität. Zur Reinigung von Böden, Fassaden und Steinen. Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.</p> <p>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14509	1
		30	14510	1

Waschbürste				
	<p>Borsten weich. Profiqualität. Für empfindliche Oberflächen wie KFZ und Glasflächen. Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde.</p> <p>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14511	1
		30	14512	1

Waschbürste Solar				
	<p>Borsten super-weich. Perfekt für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Solarpaneele. Mit R 1/4" Gewinde.</p> <p>Material: Kunststoff, Messing-Gewinde, Synthetik-Borsten (super-weich)</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		25	14513	1

Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.
Chamois-Fensterleder - geprüft und
bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,
altsämisch gegerbt**

Rechteckig

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45 x 30 (150)	15000	10
48 x 33 (175)	15001	10
52 x 35 (200)	15002	10
55 x 37 (225)	15003	10
59 x 38 (250)	15004	10
62 x 40 (275)	15005	10
65 x 42 (300)	15006	10
68 x 43 (325)	15007	10
70 x 45 (350)	15008	10
72 x 47 (375)	15009	10

Fensterleder „Media“



Qualität mit Tigerstempel.
Chamois-Fensterleder - geprüft und
bewährt. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,
altsämisch gegerbt**

Fellform

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15010	10
77 x 54 (450)	15011	10
80 x 60 (500)	15012	10
82 x 63 (550)	15013	10
85 x 64 (600)	15014	10
86 x 69 (650)	15015	10

Fensterleder „Fina Spezial“



Beste Qualität mit Löwenstempel.
Das Profi-Fensterleder für höchste
Ansprüche. Mit Gebrauchsanweisung.

**Material: Schafsleder,
altsämisch gegerbt**

Fellform

Länge / cm	Art.Nr.	VE
74 x 49 (400)	15016	10
77 x 54 (450)	15017	10
80 x 60 (500)	15018	10
82 x 63 (550)	15019	10
85 x 64 (600)	15020	10
86 x 69 (650)	15021	10

Verpackung



Mit Eckaufhänger oder einzeln verpackt im
Polybeutel, zum Aufhängen in Regalen oder
an Verkaufsdysplays.

Verpackt mit	VE
Eckaufhänger	
Einzeln im Polybeutel	



Wintergarten- & Solarreinigung

Komplette Grundausrüstung mit stabiler Nylon-Tasche.

4-teilige Teleskopstange,
T-Träger, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“,
Sicherheitsschaber, Ersatzklingen 5er Pack,
Fensterwischer 35 cm, Ersatzwischergummi,
Gelenk mit Adapterstück, 2 Gelenkverlängerungen, Tasche.
12- teilig.

Länge / cm	Art.Nr.		VE
400 (4x100)	16501		1
600 (4x150)	16502		1
800 (4x200)	16503		1
1000 (4x250)	16504		1
1200 (4x300)	16505		1

Glas- & Fensterreinigung

Komplette Grundausrüstung mit stabiler Nylon-Tasche.

3-teilige Teleskopstange,
Wischergriff, Schiene je 25, 35, 45 cm mit Gummi,
Ersatzgummi 25, 35, 45 cm soft,
Alu T-Träger 35 cm, Einwaschbezug „White Star“ & „Blue Star“,
Sicherheitsschaber, Bügelklingen 5er Pack,
Gelenk für Teleskopstange,
Box: Klingenthaler & 10 Klingen, Tasche.
15- teilig

Länge / cm	Art.Nr.		VE
300 (3x100)	16506		1

LEWI Fensterreinigungs-Set



bestehend aus:

13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfasertuch blau

	Art.Nr.		VE
	16507		1

LEWI Fensterreinigungs-Set mit Mopstiel



bestehend aus:


13L Eimer, Alu Bionic Träger 35cm, Blue Star Velcro 35 cm, Fensterwischer Bionic kmpl. 35 cm, Ersatzwischergummi 35 cm, Microfaser Frotteetuch blau und mit 4-teil. Mopstiel

	Art.Nr.		VE
	16508		1


■ Versand erfolgt per Spedition



Power Gel

	Fensterreinigungsgel. Für perfekte Reinigungsergebnisse.	Menge	Art.Nr.	VE
		500 ml	12516	18


Power Liquid

	Fensterreinigungsflüssigkeit. Für perfekte Reinigungsergebnisse.	Menge	Art.Nr.	VE
		1000 ml	12517	12


Neoprenhandschuhe

	Geklebt und doppelt vernäht. Der bewährte Kälteschutzhandschuh. Rutschfeste Oberfläche für den sicheren Griff. Material: Neopren		Art.Nr.	VE
		small	12506	1
		large	12508	1
		x - large	12509	1


Vielzweckgreifer


	<p>Greifen ohne Bücken. Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung. Material: Kunststoff, Aluminium</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		40	12502	10
		100	12503	10
		150	12504	10
		200	12505	10

Vielzweckgreifer, Metallausführung

	<p>Greifen ohne Bücken. Greifzange aus Aluminium. Sehr stabil. Für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung. Material: Aluminium, Edelstahl</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		100	12515	10

Papierpicker

	<p>Mit auswechselbarer Edelstahlspitze. Beseitigt Unrat einfach und effektiv. Material: Kunststoff, Aluminium</p>	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		100	12500	10
		Ersatzsp.	12501	1



Doppelwischertasche



Extrem stabil, aus Qualitätsleder.
Gerätehalter mit zwei Fächer,
Geeignet für Schienen bis max. 55 cm.
Zum Befestigen am Gürtel.
Material: echtes Leder

Art.Nr.

13002

VE

1

Fensterwischertasche



Extrem stabil, aus Qualitätsleder.
Gerätehalter zum Befestigen am Gürtel.
Material: echtes Leder

Art.Nr.

13001

VE

1

Gürtel



Passend für Köcher.
Material: Nylon
Mit Klickverschluss

Art.Nr.

13000

VE

1

Köcher



Für Fensterwischer und Einwascher.
Geeignet für Schienen bis max. 45 cm.
Ideal für die Arbeit auf der Leiter
oder in engen Räumen.
Material: Kunststoff
Mit Klickverschluss

Art.Nr.

13003

VE

1

Schürze



Mit 3 großen Taschen.
Stabil und sehr robust, Gürtel ist
Größenverstellbar und kann leicht entfernt
werden.
Material: Segeltuch, Nylon

blau

Art.Nr.

13004

VE

1

22 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 45 cm.
Material: Kunststoff
Mit Einhängehaken

	Art.Nr.	VE
22 l	13500	6
Deckel	13501	1

Edelstahlsieb



Passend für 22 Liter Eimer.
Material: Edelstahl

	Art.Nr.	VE
	13502	1

Rollen



Passend für 22 Liter Eimer.
 Einfaches Stecksystem.
Material: Kunststoff
Zu 4 Stück verpackt

	Art.Nr.	VE
4 Stk.	13503	1

13 Liter Eimer



Passend für Einwascher und Fensterwischer bis zu 35 cm.
 Eimer für die Glasreinigung.
 Handlich und leicht.
Material: Kunststoff
Mit Einhängehaken

	Art.Nr.	VE
13 l	13504	10

Einwachsgerät komplett



Mit 140 cm Stiel und Bezug.
 Wächst Böden schnell und mühelos ein.
Material: Aluminium, Kunststoff, Mischgewebe*

Länge / cm	Art.Nr.	VE
140	13506	10


Ersatzbezug



Für Einwachsgerät.
 Mit Klettverschluss
Material: Mischgewebe*

Länge / cm	Art.Nr.	VE
40	13505	10

* Trägermaterial: 100 % Polyester; Fasern: 100 % Polyacryl



Wasserschieber einfach



Version für leichtere Arbeiten.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14000	10
55	14001	10

Wasserschieber vverstärkt



Version für schwerere Arbeiten.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel Art. Nr. 14012)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14002	10
55	14003	10
75	14004	10

Wasserschieber ölbeständig



Verstärkte, ölbeständige Version für
schwere Arbeiten.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel- Art. Nr. 14012)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
55	14005	10


Wasserschieber




Version für den Hygienebereich.
Trocknet Böden streifenfrei,
reinigt Fugen.
(Passend für Alu- Stiel mit Besen-gewinde-
Art. Nr. 14010)
Moosgummi
22 mm Aufnahme

Länge / cm	Art.Nr.	VE
45	14006	10
55	14007	10


Fliesenwischer

	Version für die Fliesenreinigung. Trocknet Fliesen und Fugen. Moosgummi	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		35	14008	10

Teleskopierbarer Mopstiel

	2 x 80 cm, Adapterkappe 23,5 mm. 2-teiliger Teleskopstiel. Mit Innenverriegelung, beidseitig arretierbar. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Material: Kunststoff, Aluminium	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		160	14009	10


Alu-Stiel

	140 cm, mit Besengewinde. (deutsches Gewinde) Aufnahme für Klappmophalter Material: Kunststoff, Aluminium ø 23 mm	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14010	25

Alu-Mopstiel


	140 cm. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Aufnahme für Klappmophalter Material: Kunststoff, Aluminium ø 23 mm	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14011	25

Alu-Stiel


	140 cm, für Wasserschieber. Hochwertige Verarbeitung, sehr stabil. Material: Kunststoff, Aluminium ø 22 mm	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		140	14012	50




Polierleinen

	Robust und vielseitig einsetzbar. Zum Polieren und Reinigen von Glasflächen	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		50 x 70	15500	10


Mikrofaser Fenstertuch

	Maximale Aufnahmekraft. Hochwertiges Material, langlebig. 300 g/m²	Länge / cm	Art.Nr.	Preis
		60 x 80	15501	4,90
		40 x 40	15502	1,54

Mikrofaser Frotteetuch

	Bis 60°C waschbar. Zum Nachrocknen und Nachpolieren von feucht vorbehandelten Flächen. 250 g/m²	Länge / cm	Art.Nr.	VE
		40 x 40	15504	10

Schaumstoffschwamm

	In 2 Größen, neutral verpackt.	Größe / mm	Art.Nr.	VE
		165 x 110 x 60	15507	162
		180 x 200 x 60	15508	10

Handpad



Vlies dick.
Vlies mit hoher Reinigungsleistung.
250 x 120 x 20 mm

	Art.Nr.	VE
weiß	15509	25
grün	15510	25
schwarz	15511	25

Padhalter



Mit Griff.

Länge / cm	Art.Nr.	VE
24 x 10	15512	10

Padhalter



Mit Stielvorrichtung.
Passend für Alustiel Art. Nr. 14011

Länge / cm	Art.Nr.	VE
23 x 10	15513	10



Produktübersicht

1. Einwascher & T-Träger

LEWI Einwascher werden höchsten Profiansprüchen gerecht. Sie liegen gut und sicher in der Hand, sorgen immer für den richtigen Halt. Schmutz und Wasser nehmen sie sicher auf und überzeugen mit starker Reinigungskraft.

2. Fensterwischer & Wischergummis

LEWI Fensterwischer ermöglichen ein zügiges und streifenfreies Arbeiten - auch bei schwierigen Objekten. LEWI Wischergummis überzeugen durch erstklassige Qualität und Langlebigkeit.

LEWI Wischerschienen lassen sich einfach wechseln oder verstellen. Sie bestehen aus hochwertigem Edelstahl.

LEWI Wischergummi (hart):
ideal für glatte Oberflächen sowie wärmere Außentemperaturen
(Shore-Härte = 60 ± 2).

LEWI Wischergummi (soft):
ideal für unebenere Oberflächen sowie kältere Außentemperaturen
(Shore-Härte = 53 ± 2).

3. Fensterschaber & Klingen

Hartnäckiger Schmutz, Farbreste oder Aufkleber lassen sich mit LEWI Fensterschabern mühelos entfernen. Sie liegen perfekt in der Hand und sind schnell und einfach zu bedienen.

Problemlose Klingenwechsel und Schutzmechanismen sorgen für die erforderliche Arbeitssicherheit.

4. Teleskopstangen

Ideal für alle Arbeiten in der Entfernung, in der Höhe oder über Kopf. Das LEWI Teleskopstangen-System ermöglicht ein sicheres und schnelles Arbeiten ohne Leiter - direkt vom Boden aus.

Es besteht aus hochwertig verarbeiteten Profi-Teleskopstangen und einer Vielzahl ergänzender Werkzeuge + Komponenten.

Diese lassen sich einfach und sicher aufstecken. Das ausgeklügelte Lehmann Verschlussystem mit Spezialkonus sorgt für eine jederzeit feste Verbindung.

Ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen der Stangen unmöglich.

Lieferbare Längen: bis zu 16 Metern. Sondergrößen auf Anfrage.


Bestellung, Verpackung und Versand:

- VE 10: Bestellung zu 10 Stück sortiert möglich
- VE 4: Bestellung zu 4 Stück sortiert möglich
- Verpackungskosten werden bei Abnahmen unter unseren Verpackungseinheiten (VE) berechnet
- Versand erfolgt per Spedition (Art.Nr.: 12005, 12009, 12010, 12014, 12015, 14520, 14521, 14522, 16504, 16505)

5. Wasserdurchlaufstangen & Waschbürsten

LEWI Wasserdurchlaufstangen und Waschbürsten - für die gründliche Reinigung von Hauswänden, Wintergärten, Solarmodulen oder Fahrzeugen. Sehr robust und lange haltbar.

Alle Stangen haben ein R 1/4" Gewinde zur Aufnahme von Waschbürsten sowie einen Messingadapter für handelsübliche Schlauchanschlüsse.



6. Fensterleder

LEWI Fensterleder für strahlend saubere Fenster und streifenfreie Oberflächen. Ein reines Naturprodukt - umweltfreundlich, hautverträglich, saugaktiv, pflegeleicht und antistatisch.

7. Reinigungssets

Perfekte Grundausstattungen für die professionelle Reinigung von Glas und glatten Oberflächen:

LEWI Set „Glas- & Fensterreinigung“
 LEWI Set „Wintergarten- & Solarreinigung“
 LEWI Fensterreinigungs- Set
 LEWI Fensterreinigungs- Set mit Mopstiel

8. Zubehör

LEWI Zubehör hat sich im harten Profieinsatz bewährt.

Es hilft, die täglichen Reinigungsarbeiten noch einfacher zu gestalten.

9. Gürtel, Köcher & Taschen

Mit der LEWI Wischertasche, Köcher oder Schürze haben Sie das Wichtigste immer griffbereit und können schnell und zügig arbeiten.

Hochwertige Materialien garantieren eine lange Haltbarkeit.

10. Eimer & Einwachser

LEWI Eimer und Einwachser sind perfekt für den Reinigungseinsatz vorbereitet.

In den 22 Liter fassenden Rechteckeimer können Arbeitsgeräte bis zu 45 cm Arbeitsbreite vollständig eingetaucht werden.

11. Wasserschieber & Mopstiele

Ob für leichtere Reinigungsarbeiten oder für den industriellen Einsatz - LEWI Wasserschieber sind Spezialisten für die perfekte Bodenreinigung.

Je nach Einsatzanforderung sind Wasserschieber mit verstärkten Stielhalterungen oder unterschiedlichen Moosgummi-Qualitäten lieferbar.

12. LEWI Tücher & Padschwämme






















Die praktischen Helfer für eine perfekte Glasreinigung und -pflege. Für die einfache Beseitigung kleinerer oder größerer Verschmutzungen.

Bewährte Reinigungssysteme für den Profieinsatz – flexibel, wirtschaftlich und sicher.

QLEEN Systeme sind seit über einem Jahrzehnt weltweit erfolgreich im Einsatz. Die leicht kombinierbaren QLEEN Systembausteine bieten perfekte Lösungen für die Reinigung von Glas, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeugen und viele weitere Anwendungsbereiche. QLEEN Systeme werden auf Basis breiter Praxiserfahrung entwickelt und mit größter Präzision gefertigt. Sie überzeugen durch erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit.

Besser als sauber: QLEEN.

Arbeiten mit QLEEN ist effizienter als der Einsatz herkömmlicher Reinigungsverfahren. Denn große Flächen können wesentlich produktiver und wirtschaftlicher gereinigt werden. QLEEN bedeutet Reinigen, direkt vom Boden aus. Bis zu einer Arbeitshöhe von 21 Metern arbeiten Sie mühelos, zuverlässig und sicher. Rüstzeiten und Mietkosten für Arbeitsbühnen und Lifte entfallen. Das spart Zeit und Geld. Selbst schwer zugängliche Objektbereiche oder sensible Oberflächen lassen sich komfortabel, gründlich und schonend reinigen. Dank der fortschrittlichen und ergonomischen Komponenten erlauben QLEEN Systeme ein jederzeit entspanntes und flüssiges Arbeiten.

	 PURASTART Mini & Maxi	 PURASTART	 DISY
Einsatzgebiet	Home	Semi-Professional	Professional
Geeignet für die Reinigung von	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle  Solar	 Glas/Lamelle  Solar  Fassade
Reinigungsleistung in der Stunde	bis zu 50 m ²	bis zu 100 m ²	bis zu 250 m ²
Wasserzufuhr	 Leitungswasser	 Leitungswasser	 Leitungswasser  Tank *
Stromversorgung	✗	✗	 Netzanschluss *
Reinigungsmodi	 Purewater	 Purewater	 Wasser  Purewater  Reinigungsmittel*
Anschluss für rotierende Bürste ROTAQLEEN	✗	✗	 *
Fernsteuerung für bis zu 50 m	✗	✗	 *
Schlauch	12,5 m robuster Flexschlauch	25 m robuster Flexschlauch	40 m DUO-Schlauch *

* Je nach Ausstattungsvariante.

Reinigen mit der Kraft des reinen Wassers (Purewater).

Alle QLEEN Systeme arbeiten mit der bewährten Wasseraufbereitungstechnik PURAQLEEN, die normales Leitungswasser vollständig entmineralisiert und in kalkfreies, kraftvolles Purewater umwandelt. Purewater reinigt schnell und gründlich, denn es verbindet sich direkt mit den Schmutzpartikeln der zu reinigenden Oberfläche. Es fließt sofort ab.

Mit QLEEN gereinigte Flächen trocknen von selbst, ohne Flecken oder Streifen. Die Reinigung mit Purewater ist ökologisch unbedenklich, da sie auch ohne besondere Reinigungszusätze erfolgen kann.



PROFI I



PROFI II



QStation

Professional

Professional



Glas/Lamelle



Solar



Fassade



Glas/Lamelle



Solar



Fassade

bis zu 250 m²

bis zu 250 m²



Leitungswasser



Tank



Leitungswasser



Tank



Akku



Netzanschluss*



Akku



Opt. Netzanschluss



Wasser



Purewater



Reinigungsmittel



Wasser



Purewater



Reinigungsmittel



50 m DUO-Schlauch



50 m DUO-Schlauch



Tragegriff für den einfachen Transport

Integriertes Messgerät für die Reinwasserqualität

Wasserversorgung über den Gardena-Anschluss

12,5 l (Mini) oder 25 l (Maxi) Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in PUREWATER



QLEEN PURASTART Mini und PURASTART Maxi Basisstation



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER. Tragegriff mit integriertem Messgerät für die Reinwasserqualität. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.

Lieferumfang:

- QLEEN PURASTART Mini oder QLEEN PURASTART Maxi Basisstation

Gewicht: 15 kg / 23 kg
 Abmessungen: 12,5l: 21 x 21 x 55 cm (L x B x H)
 25l: 9 x 39 x 94 cm (L x B x H)

	Artikelnummer
12,5 l	17041
25 l	17049

QLEEN PURASTART Mini Komplettsset



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.

Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN PURASTART Mini Basisstation (17041)
- Teleskop HYBRIDPOLE ausziehbar auf 540 cm (70534)
- Fenster Winkelwaschbürste (71041) mit Alu-Gelenk (72649)
- 12,5 m Flexi-Schlauch mit Gardena-Anschluss (72643)

Gewicht: 17,0 kg

Artikelnummer
70044



Integriertes Messgerät für die Reinwasserqualität

Wasserversorgung über den Gardena-Anschluss

25 m flexibler Schlauch mit Abstellhahn

Wendiger und stabiler Trolley mit grossen Rädern für jeden Untergrund

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in PUREWATER



QLEEN PURASTART Basisstation



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.
 Moderner wendiger Kunststoff Trolley mit 25 m flexiblen Schlauch.
 Integriertes Messgerät für die Reinwasserqualität.
 Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.

Lieferumfang:

- QLEEN PURASTART Basisstation

Gewicht: 45 kg
Abmessungen: 38 x 38 x 110 cm (L x B x H)

		Artikelnummer
		17042

QLEEN PURASTART Komplettsset



Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.

Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN PURASTART Basisstation (17042)
- Teleskop CARBONPOLE ausziehbar auf 900 cm (70534) erweiterbar mit 2 CARBONPOLE (Zubehör|70500)
- Vario-Bürstenbogen (71037) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 50,0 kg

		Artikelnummer
		70043



Messgerät für die Reinwasserqualität Manuelle Steuerung für beide Wasserkanäle und ROTAQLEEN*

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in PUREWATER

Kleine Räder zum waagerechten ablegen und verstauen im Auto

Leistungsstarke Pumpe* für gleichmässigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum ansaugen aus einem Tank oder Fass


50 m DUO-Schlauch* auf abnehmbarer Schlauchtrommel

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch*



Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelbare Dosierpumpe* zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe



Fernbedienung* für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung



* Je nach Ausstattungsvariante. Bild zeigt DISY Elektro DUO. Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

QLEEN DISY Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER. DUO-Schlauchsystem mit Injektor für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen. (DUO-Schlauch Variante) Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.

Lieferumfang:

- QLEEN DISY Basisstation

Gewicht: 72 kg / 73 kg
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

	Artikelnummer
Einfach-Schlauch	70051
DUO-Schlauch	70052

QLEEN DISY Elektro Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER. DUO-Schlauchsystem mit regelbarer Dosierpumpe für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen. (DUO-Schlauch Variante) Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbstansaugend mit der integrierten leistungsstarken Pumpe. Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN vorhanden.

Lieferumfang:

- QLEEN DISY E Basisstation

Gewicht: 79 kg / 80 kg
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

	Artikelnummer
Einfach-Schlauch	70053
DUO-Schlauch	70054

QLEEN DISY Elektro Komplettsset



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.

Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN DISY Elektro Basisstation (70054)
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m: 5 CARBONPOLE (70500), 3 TITANPOLE (70501), 1 halbe TITANPOLE (70502)
- Vario-Bürstenbogen (71037) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 87 kg

	Artikelnummer
	70040

QLEEN DISY SOLAR Elektro Komplettsset



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Solarflächen mit nachhaltigem PUREWATER. 40 m Robuster und flexibler Schlauch. Eingebautes Magnetventil für sofortiges abschalten des Wasserflusses. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbstansaugend mit der integrierten leistungsstarken Pumpe.

Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN DISY SOLAR Basisstation
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 7,5 m: 3 TITANPOLE (70501), 1 halbe TITANPOLE (70502)
- Vario-Bürstenbogen (71037) mit 60 cm Solarbürste (71008)

Gewicht: 65,0 kg

	Artikelnummer
	70048

QLEEN PROFI I Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.
DUO-Schlauchsystem mit regelbarer Dosierpumpe für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen.
Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbstansaugend mit der integrierten leistungsstarken Pumpe.
Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute Hochleistungsakkus.
Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN vorhanden.

Lieferumfang:

- QLEEN PROFI I Basisstation

Gewicht: 135,0 kg

Abmessungen: 112 x 54 x 112 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
	70013

QLEEN PROFI II Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER. Die PROFI in einem modernen Design.
Spannungsversorgung bereits integriert. Restliche Ausstattung wie die PROFI I.

Lieferumfang:

- QLEEN PROFI II Basisstation

Gewicht: 140,0 kg

Abmessungen: 115 x 73 x 109 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
	70037

QLEEN PROFI I Komplettsset



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.

Komplettsset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN PROFI I Basisstation (70013) inklusive Abdeckhaube (72509)
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m: 5 CARBONPOLE (70500), 3 TITANPOLE (70501), 1 halbe TITANPOLE (70502) und Transporttasche (72508)
- Vario-Bürstenbogen (71037) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 147,0 kg

Artikelnummer	
	70042

Ergänzungsflasche



Ergänzungsflasche für die vorhandene Flaschenhalterung an der PROFI I & II. Bis zu 50 % effizientere Ausnutzung des Granulat, durch Nutzung der verbrauchten Flasche über 50 µS hinaus als Vorfilter für die neue Flasche.

Lieferumfang:

- Ergänzungsflasche, Granulat, Flaschenkopf inklusive Montagezubehör

Gewicht: 30,0 kg

Artikelnummer	
	72642

Spannungsversorgung PROFI I



Spannungsversorgung zum Unterbau an der PROFI I. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie

Lieferumfang:

- Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse

Gewicht: 5,0 kg

Artikelnummer	
	72653

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in PUREWATER
Erweiterbar mit zweiter Flasche für eine Verdopplung der PUREWATER Gesamtproduktion*

Leistungsstarke Pumpe* für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum ansaugen aus einem Tank oder Fass

Messgerät für die Granulatqualität und Alarmierung bei verbrauchtem Granulat
Manuelle Steuerung für beide Wasserkanäle und ROTAQLEEN*

Anschluss für die Spannungsversorgung* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Hochleistungsakku für bis zu 8 Stunden durchgehendes arbeiten mit ROTAQLEEN*
Inklusive Ladegerät

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung



* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel


Anschluss für die Spannungsversorgung* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Leistungsstarke Pumpe* für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum ansaugen aus einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Messgerät für die Granulatqualität und Alarmierung bei verbrauchtem Granulat
Manuelle Steuerung für beide Wasserkanäle und ROTAQLEEN*

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in PUREWATER



Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Hochleistungsakku für bis zu 8 Stunden durchgehendes arbeiten mit ROTAQLEEN*
Inklusive Ladegerät

Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung

* Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

QStation Basisstation



Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER.
 Für die Installation in einem Auto oder Anhänger zusammen mit einem Wassertank für komplett unabhängiges Reinigen.
 DUO-Schlauchsystem mit regelbarer Dosierpumpe für die Beimischung von Reinigungsmitteln bei starken Verschmutzungen.
 Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss oder selbstansaugend mit der integrierten leistungsstarken Pumpe.
 Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute Hochleistungsakkus. Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN vorhanden.

Lieferumfang:

- QStation Basisstation

Gewicht: 100,0 kg
Abmessungen: 73 x 36 x 103 cm (L x B x H)

	Artikelnummer
	72669

Tank 200 l



Leichter stabiler Kunststofftank für den Einbau in PKW oder Hochdachkombis. Flache Variante mit 250 l Fassungsvermögen und integriertem Schwallschutz zum verhindern von starken Wasserbewegungen während der Fahrt. Integrierte Sicken am Tank zur Sicherung im Fahrzeug.

Lieferumfang:

- Tank 250 l mit Anschlüssen

Gewicht: 22,0 kg
Abmessungen: 83 x 110 x 37 cm (B x T x H)

	Artikelnummer
	72681

Tank 500 l



Leichter stabiler Kunststofftank für den Einbau in Kleintransporter oder Anhänger. Hochkant Variante mit 500 l Fassungsvermögen und integriertem Schwallschutz zum verhindern von starken Wasserbewegungen während der Fahrt. Integrierte Sicken am Tank zur Sicherung im Fahrzeug. Kombinierbar mit zweiten Tank für eine Verdoppelung der Kapazität.

Lieferumfang:

- Tank 500 l mit Anschlüssen

Gewicht: 34,0 kg
Abmessungen: 82 x 100 x 96 cm (B x T x H)

	Artikelnummer
	72680

Spannungsversorgung QStation



Spannungsversorgung zum Montage an der QStation. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie

Lieferumfang:

- Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse

Gewicht: 5,0 kg

	Artikelnummer
	72653


Für ungeahnte Höhenflüge.

Unser breites Spektrum an Poles reicht von leichten ausziehbaren Teleskop-Poles bis hin zu flexiblen und leichten Segment-Poles mit Innovativen und schnellen Bajonettverschluss für leichtes auf- und abbauen der Segmente.


Wir verwenden für unsere Poles superleichtes und dabei gleichzeitig hochstabiles Carbon. Als kostengünstige Alternative verwenden wir eine spezielle Aluminiumlegierung.

- 5,26 m
- 6,54 m
- 7,66 m
- 9,00 m
- 12,24 m
- 21,63 m

Teleskop HYBRIDPOLE 5,26 m
 Pole-Material: Glasfaser, Carbon
 Länge eingefahren: 1,62 m
Materialfestigkeit: 150 GPa*
Gewicht: 1,13 kg



Teleskop CARBONPOLE 6,54 m
 Pole-Material: Carbon
 Länge eingefahren: 1,63 m
Materialfestigkeit: 235 GPa*
Gewicht: 1,4 kg




Teleskop CARBONPOLE 7,66 m
 Pole-Material: Carbon
 Länge eingefahren: 1,87 m
Materialfestigkeit: 235 GPa*
Gewicht: 1,5 kg




Teleskop CARBONPOLE 9,00 m
 Pole-Material: Carbon
 Länge eingefahren: 2,04 m
Materialfestigkeit: 210 GPa*
Gewicht: 2,7 kg


Erweiterbar durch 2 CARBONPOLE auf 12 m
Gewicht: 3,88 kg



TITANPOLE
 Material: Spezielle Aluminiumlegierung
 Länge Segment: 1,63 m
 Maximale Länge: 12,24 m (7 Segment + 1 halbes Segment)
Materialfestigkeit: 110 GPa*
Gewicht: Segment: 0,85 kg




CARBONPOLE
 Material: Carbon
 Länge Segment: 1,60 m
 Maximale Länge: 21,63 m (13 Segment + 1 halbes Segment)
Materialfestigkeit: 360 GPa*
Gewicht: Segment: 0,59 kg




* GPa (Gigapascal) ist eine Einheit für Zugfestigkeit des Fasermixes.


Teleskop HYBRIDPOLE

	<p>Teleskopstange mit 4 Segmenten. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad und Lamelle</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teleskopstange mit 4 Segmente (Ø 30/27/24/21 mm), 4 Schlauchclips und Adapter für QLEEN Bürsten <p>Material: Glasfaser, Carbon Gewicht: 1,13 kg Länge eingefahren: 162 cm</p>	Länge	Art.Nr.
		526 cm	70534


Teleskop CARBONPOLE

	<p>Teleskopstange mit 5 Segmenten. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad und Lamelle</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teleskopstange mit 5 Segmente (Ø 33/30/27/24/21 mm), 5 Schlauchclips und Adapter für QLEEN- Bürsten <p>Material: Carbon Gewicht: 1,4 kg / 1,5 kg Länge eingefahren: 163 cm / 186,5 cm</p>	Länge	Art.Nr.
		654 cm 766 cm	70535 70536


Teleskop CARBONPOLE

	<p>Teleskopstange mit 6 Segmenten. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad, Lamelle und ROTAQLEEN Classic. Verlängerbar mit 2 CARBONPOLE Stangen</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Teleskopstange mit 6 Segmente (Ø 42/38/34/30/26/22 mm), 6 Schlauchclips, Adapter für QLEEN Bürsten und Bajonettverschluss (G4) für die Verlängerung mit TITANPOLE oder CARBONPOLE <p>Material: Carbon Gewicht: 2,7 kg, Länge eingefahren: 204 cm</p>	Länge	Art.Nr.
		900 cm	70518

CARBONPOLE

	<p>Stangenelement mit Krafteinleitung. Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit anderen QLEEN Poles, QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad, Lamelle, ROTAQLEEN Classic und Vario</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stangenelement (Ø 42 mm) mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube <p>Material: Carbon Gewicht: 0,59 kg</p>	Länge	Art.Nr.
		160 cm	70500

TITANPOLE

	<p>Stangenelement mit Krafteinleitung. Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit anderen QLEEN Poles, QLEEN Bürsten (27/40/60 cm), Pad, Lamelle, ROTAQLEEN Classic und Vario</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stangenelement (Ø 42 mm) mit Bajonettverschluss G4 und Flügelschraube <p>Material: Spezielle Aluminiumlegierung Gewicht: 0,85 kg / 0,47 kg</p>	Länge	Art.Nr.
		163 cm 80 cm	70501 70502

Abgerundete Bürstenenden für Fensterrahmen Ecken und überstehende Kanten

**Bürstenbreite in 40 cm oder 60 cm
Weiss extra weich für Glas
Rot weich gesplisst für Solar
Blau hart für Fassade**

3 Power-Fächerdüsen mit breiten Abstrahlwinkel für den Anschluss des DUO-Schlauchs

Geringes Gewicht von 2,2 kg (40 cm) und 2,8 kg (60cm) für ermüdungsfreies Arbeiten

2 Leistungsstarke 24 V Motoren

50 m robustes Kabel für den Anschluss an alle QLEEN Elektromaschinen oder Netzteil



ROTAQLEEN Classic (Glas)



Der rotierende Klassiker für die Glasreinigung. Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungs Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Nischen und Fensterrahmen.

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Classic mit weissen Bürsten, Kabeltrommel mit 50m Anschlusskabel

Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg,
Drehgeschwindigkeit: 180 U/min

Breite	Art.Nr.
40 cm	72000
60 cm	72001

ROTAQLEEN Classic (Solar)



Der rotierende Klassiker für die Solarreinigung. Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungs Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Solarmodulen.


Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Classic mit roten Bürsten, Kabeltrommel mit 50m Anschlusskabel

Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg,
Drehgeschwindigkeit: 180 U/min

Breite	Art.Nr.
40 cm	72004
60 cm	72005

ROTAQLEEN Classic (Fassade)



Der rotierende Klassiker für die Fassadenreinigung. Bürstenbreite: 40 oder 60 cm. Antrieb erfolgt über zwei hochleistungs Motoren im Bürstenkopf. Ideal für die Reinigung von Ecken, Winkeln und Fassadennischen.

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Classic mit blau Bürsten, Kabeltrommel mit 50m Anschlusskabel

Gewicht: 2,2 kg/2,8 kg,
Drehgeschwindigkeit: 180 U/min

Breite	Art.Nr.
40 cm	72002
60 cm	72003

ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Glas)



Für die professionelle Glasreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig.

Lieferumfang:

- Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 30 mm

Material: PE, PBT, weiß

Breite	Art.Nr.
40 cm	72006
60 cm	72012

ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Solar)



Für die professionelle Solarreinigung. Die roten Spezialborsten reinigen empfindliche Oberflächen behutsam und zuverlässig.

Lieferumfang:

- Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm

Material: PE, PBT, rot

Breite	Art.Nr.
40 cm	72010
60 cm	72016

ROTAQLEEN Classic Ersatzbürsten Set (Fassade)




Für die professionelle Fassadenreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten entfernen Schmutz mühelos auch aus kleinsten Zwischenräume.

Lieferumfang:

- Bürstenköpfe (rechts und links), Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 30 mm

Material: PE, PBT, blau

Breite	Art.Nr.
40 cm	72008
60 cm	72014



Patentiertes Variogelenk für einfachen Richtungswechsel der Bürste durch drehen des Stangensystems

Stabiler Spritzschutz 4 oder 6 Power-Fächerdüsen* mit breiten Abstrahlwinkel für den Anschluss des DUO-Schlauchs

Durchzugsstarker 24 V Motor mit 150 Watt Leistung Integrierte Wasserkühlung für lange Betriebszeiten

Robuste und wartungsarme Duplex-Antriebskette für die Kraftübertragung auf die Bürste

Durchgehende Bürste in 50 cm oder 75 cm* für grossflächige Reinigung Weiss extra weich für Glas Rot weich gesplisst für Solar Blau hart für Fassade


Doppelt kugelgelagerte Bürstenmitnehmer

50 m robustes Kabel für den Anschluss an alle QLEEN Elektro-Maschinen oder Netzteil



* Je nach Variante. Bild zeigt ROTAQLEEN Vario 50 Solar.


ROTAQLEEN Vario (Glas)

	Rotierende Reinigungsenergie für große horizontale Glasflächen. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 75 cm oder 50 cm Einsatzschwerpunkt: Glasdächer, Glaskuppeln, bewegliche Dachglaskonstruktionen, Alu-Glas-Konstruktionen.	Breite		Art.Nr.
		75 cm		72019
		50 cm		72021
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario Glas in 50 cm oder 75cm • 50 m Kabeltrommel Gewicht: 7,6 / 6,5 kg, Drehgeschwindigkeit: 195 U/min				


ROTAQLEEN Vario (Solar)

	Rotierende Reinigungsenergie für große Solarflächen. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 75 cm oder 50 cm Einsatzschwerpunkte Solar: Aufdachanlagen, geständerte Solaranlagen.	Breite		Art.Nr.
		75 cm		72018
		50 cm		72020
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario Solar in 50 cm oder 75cm • 50 m Kabeltrommel Gewicht: 7,6 / 6,5 kg, Drehgeschwindigkeit: 195 U/min				


ROTAQLEEN Vario (Fassade)

	Perfekt für Fassadenreinigungseinsätze. Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Bürstenbreite: 50 cm.	Breite		Art.Nr.
		50 cm		72090
		Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • ROTAQLEEN Vario Fassade in 50 cm • 50 m Kabeltrommel Gewicht: 7,6 / 6,5 kg, Drehgeschwindigkeit: 195 U/min		


ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten

	Für die professionelle Glasreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten sind ausdauernd und sehr strapazierfähig.	Breite		Art.Nr.
		50 cm		72025
		75 cm		72023
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbürste, Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 30 mm (Glasreinigung) Material: PE, Nylon, weiß				


ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten

	Für die professionelle Solarreinigung. Die roten Spezialborsten reinigen empfindliche Oberflächen behutsam und zuverlässig.	Breite		Art.Nr.
		50 cm		72024
		75 cm		72022
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbürste, Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm (Solarreinigung) Material: PE, PBT, rot				


ROTAQLEEN Vario Ersatzbürsten

	Für die professionelle Fassadenreinigung. Die hochwertigen ROTAQLEEN Borsten entfernen Schmutz mühelos auch aus kleinsten Zwischen-räumen.	Breite		Art.Nr.
		50 cm		72026
		Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Ersatzbürste, Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 30 mm (Fassadenreinigung) Material: PE, PBT, blau		


Externe Stromversorgung

	Tragbares Netzteil für ROTAQLEEN. Ermöglicht den ROTAQLEEN Einsatz, wenn die genutzte QLEEN Station nicht elektrisch ausgerüstet ist oder Systeme anderer Hersteller verwendet werden. Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Netzteil und Fernbedienung (Vor- und Rücklauf, per Funk nur für 230 V / 24 V). Gewicht: 1,13 kg Abmessungen: 115 x 73 x 109 cm (L x B x H)			Art.Nr.
		230V/24V		72078
		12V/24V		72032


Kabeltrommel ROTAQLEEN

	Kabeltrommel für ROTAQLEEN mit 50 m Kabel und Anschlüssen für 24 V Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Kabeltrommel mit 50 m Anschlusskabel Gewicht: 1,13 kg			Art.Nr.
				72565


ROTAQLEEN Adapter

	Adapter für Fremdsysteme (Ø 26 mm) Von bewährten ROTAQLEEN Reinigungspotenzialen profitieren und die Leistung genutzter Fremdsysteme auf bis zu 250 Quadratmeter pro Stunde erhöhen. Passend für alle QLEEN- Aufsätze. Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Adapter, passend für Stangensysteme anderer Hersteller (Ø 26 mm / Unger) Material: Aluminium			Art.Nr.
				72587


Transportbox für ROTAQLEEN Vario 50/75 cm

	Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Vario. Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Transportbox für 50 cm oder 75 cm Material: PP Abmessungen: 50 cm: 66,5 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H) 75 cm: 89,0 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)			Art.Nr.
		50 cm		88858
		75 cm		86729

Transportbox für ROTAQLEEN Classic 40/60 cm

	Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Classic. Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Transportbox für 50 cm oder 75 cm Material: PP Abmessungen: 64,0 x 43,0 x 15,5 cm (L x B x H)			Art.Nr.
				86728

Anwendungsbeispiel ROTAQLEEN Adapter für Fremd-Systeme (Art. Nr. 72587).





ROTAQLEEN ADAPTER
Artikelnummer 72587



4 Bürstenträger für alle gängigen Lamellenabstände von 50/100 mm, 60 mm, 70 mm und 80 mm

Bürstenträger und Griffstück wiegen zusammen nur 1,2 kg für ermüdungsfreies und langes arbeiten

Transportbox für schnelles und einfaches verstauen aller Lamellenreiniger-Teile





4 Power-Fächerdüsen mit breiten Abstrahlwinkel


Zubehör zum Wechseln der Düsen Gardena-Anschluss für den Hauswasseranschluss

Griffstück mit Abstellhahn Integriertes Variogelenk für flexibles arbeiten und zum verbinden mit jeder QLEEN-Pole oder LEWI-Telekopstange





Komplettset						
	<p>Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 bis 100 mm.</p> <p>Komplettset bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bürstenträger für 50/100 cm, 60 cm, 70 cm und 80 cm Lamellenabstand • Düsenset mit Montagezubehör und Werkzeug • Griffstück mit Vario-Gelenk und Absperrhahn • Transportbehälter <p>Gewicht: 4,5 kg Abmessungen: 57 x 28 x 28 cm (L x B x H)</p>	<table border="1"> <tr> <th>Set</th> <th>Art.Nr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>71500</td> </tr> </table>	Set	Art.Nr.		71500
	Set	Art.Nr.				
	71500					

Bürstenträger und Bürste								
	<p>Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 80 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelbürste oder Bürstenträger für 80 mm Lamellenabstand <p>Bürstendurchmesser: 85 mm Bürstenanzahl Träger: 5 Bürsten</p>	<table border="1"> <tr> <th>Träger</th> <th>Art.Nr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>71503</td> </tr> <tr> <th>Ersatzb.</th> <td>71504</td> </tr> </table>	Träger	Art.Nr.		71503	Ersatzb.	71504
	Träger	Art.Nr.						
	71503							
Ersatzb.	71504							

Bürstenträger und Bürste								
	<p>Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 70 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelbürste oder Bürstenträger für 70 mm Lamellenabstand <p>Bürstendurchmesser: 75 mm Bürstenanzahl Träger: 6 Bürsten</p>	<table border="1"> <tr> <th>Träger</th> <th>Art.Nr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>71505</td> </tr> <tr> <th>Ersatzb.</th> <td>71506</td> </tr> </table>	Träger	Art.Nr.		71505	Ersatzb.	71506
	Träger	Art.Nr.						
	71505							
Ersatzb.	71506							

Bürstenträger und Bürste								
	<p>Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 60 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelbürste oder Bürstenträger für 60 mm Lamellenabstand <p>Bürstendurchmesser: 65 mm Bürstenanzahl Träger: 6 Bürsten</p>	<table border="1"> <tr> <th>Träger</th> <th>Art.Nr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>71507</td> </tr> <tr> <th>Ersatzb.</th> <td>71508</td> </tr> </table>	Träger	Art.Nr.		71507	Ersatzb.	71508
	Träger	Art.Nr.						
	71507							
Ersatzb.	71508							

Bürstenträger und Bürste								
	<p>Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 mm und 100 mm.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelbürste oder Bürstenträger für 50 mm und 100 mm Lamellenabstand <p>Bürstendurchmesser: 55 mm Bürstenanzahl Träger: 8 Bürsten</p>	<table border="1"> <tr> <th>Träger</th> <th>Art.Nr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>71509</td> </tr> <tr> <th>Ersatzb.</th> <td>71510</td> </tr> </table>	Träger	Art.Nr.		71509	Ersatzb.	71510
	Träger	Art.Nr.						
	71509							
Ersatzb.	71510							

Griffstück für Lamellenbürstenträger						
	<p>Griffstück mit Vario Gelenk, Düsen für Lamellenbürstenträger und Absperrhahn</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Griffstück mit Absperrhahn • Düsenset 	<table border="1"> <tr> <th>Set</th> <th>Art.Nr.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>71502</td> </tr> </table>	Set	Art.Nr.		71502
	Set	Art.Nr.				
	71502					



QLEEN Indoor System



Schnelle Reinigung schwer erreichbarer Flächen. Streifenfreies Trocknen durch entmineralisiertes Wasser.

Komplettes Profi Innenreinigungssystem mit:

- Steuergerät mit Tasche
- 5 Ersatzpads mit Tasche
- Wassertank mit Tasche
- Gelenk mit Padhalter
- 2-teilige Wasser-Teleskopstange, (2x125 cm)
- Gürtel
- Ladegerät.

Gewicht: 2,9 kg

Länge / cm	Art.Nr.
250	17002

Wasser-Teleskopstange - nur für QLEEN Indoor




Bewährte Profi-Qualität. Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen. Perfekt dicht und tropfsicher.

Material: Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch

Länge / cm	Art.Nr.
250 (2 x 125)	17003
300 (3 x 100)	17004
400 (4 x 100)	17005
600 (4 x 150)	17006
800 (4 x 200)	17007
1000 (4 x 250)	17008

Versand erfolgt über Spedition

Ersatz-Padhalter



Padhalter für das QLEEN Indoor System. Stabil und langlebig, schnell austauschbar.

Material: Aluminium, Kunststoff

Art.Nr.
17009

Ersatz-Padbezug



Ersatz-Padbezug für das QLEEN Indoor System.
Langlebig, hohe Reinigungskraft.

Material: Mikrofaser

		Art.Nr.
		17010

Wassertank mit Anschluss



Wassertank für das QLEEN Indoor System.
Für den Einsatz von entmineralisiertem Wasser.

		Art.Nr.
		17011

Gelenk



Gelenk für das QLEEN Indoor System.
Robust, Winkel individuell einstellbar. So lassen sich auch schwer erreichbare Flächen erfolgreich reinigen.

Material: Aluminium

		Art.Nr.
		17012

Düsenhalter



Düsenhalterung für das QLEEN Indoor System.

		Art.Nr.
		17013

Düsen-Set



Düsen-set mit Schlauch und Anschluss für das QLEEN Indoor System.

		Art.Nr.
		17014

Steuergerät



Steuergerät mit integriertem Akku und Pumpe für das QLEEN Indoor System.

		Art.Nr.
		17015

Ladegerät



Ladegerät für das QLEEN Indoor System.


		Art.Nr.
		17016

Gürteltasche



1. Für Wassertank (QLEEN Indoor System).
2. Für Elektrik (QLEEN Indoor System).
3. Für Padbezüge (QLEEN Indoor System).

		Art.Nr.
		17017
		17018
		17019



Bürstenbogen Vario



Kompatibel mit den Poles und Bürsten aus dem QLEEN Sortiment.
 Robust und universell einsetzbar. Perfekt für die Reinigung schwer erreichbarer Objektbereiche.
 Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.
 Bürstenhalter vertikal verstellbar

Lieferumfang:

- Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und Vario-Gelenk

Material: Aluminium

		Art.Nr.
		71037

Bürstenbogen Spezial




Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment.
 Perfektioniert für die effiziente Reinigung von Bushaltestellen und Überdachungen. Bürste um 90° drehbar, Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.


Lieferumfang:


- Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und 2 Alu-Gelenken




Material: Aluminium


Länge	Art.Nr.
160 cm	71039
60 cm	71040


Fensterbürste			
	Für die streifenfreie Glasreinigung.	Länge	Art.Nr.
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Fensterbürste, Borstenstärke 0,3 mm, Borstenlänge 40 mm Material: PE, Polyester, weiß	27 cm	71000
		40 cm	71001
		60 cm	71002

Solarbürste			
	Für die perfekte Solarreinigung.	Länge	Art.Nr.
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Solarbürste, Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 40 mm, aufgespleißt Material: PE, PBT, rot	27 cm	71006
		40 cm	71007
		60 cm	71008

Fassadenbürste			
	Für die gründliche Fassadenreinigung.	Länge	Art.Nr.
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Fassadenbürste, Borstenstärke 0,5 mm, Borstenlänge 40 mm Material: PE, Nylon, blau	27 cm	71003
		40 cm	71004
		60 cm	71005

Padhalter / Ersatz-Padhalter / Ersatzbezug				
<ol style="list-style-type: none">    	1. Stabil und bewährt. Für Pads oder Mikrofaserbezüge. Padhalter um 90° drehbar, Gelenk auf 30/60/90° einstellbar.		Art.Nr.	
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Padhalter mit 3 Power-Düsen und Alu-Gelenk Material: Aluminium	1.	71027	
		2.	71030	
		3.	71031	
	2. Ersatz-Padhalter Für Pads oder Mikrofaserbezüge.			
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Padhalter (L x B): 41 x 8 cm Material: Aluminium, Kunststoff			
	3. Ersatzbezug Perfekte Reinigungskraft. Hohe Wasseraufnahme. Gut auswaschbar.			
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Ersatzbezug mit Klettverschluss für Padhalter (L x B): 45 x 12 cm Material: Mikrofaser			

Alu-Gelenk (PURASTART Mini)			
	Robust, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Winkel kann individuell eingestellt werden. Zur Verwendung der Winkelbürste (71041)		Art.Nr.
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Alu-Gelenk Material: Aluminium		72649


Winkelbürste Glas			
	Für die einfache und gründliche Glasreinigung. Passend auf alle QLEEN Poles in Verbindung mit dem PURASTART Mini Gelenk (72649)	Länge	Art.Nr.
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Winkelbürste, Borstenstärke 0,25 mm, Borstenlänge 40 mm, inkl. Düsen Material: PE, PBT, weiß	27 cm	71041



Nachhaltig und Einfach.

Ein Anruf genügt. Wir schicken Ihnen dann eine neu aufgefüllte Granulatflasche und ein Rückholetikett zu. Flasche tauschen und in dem Karton verpacken. Rückholetikett auf den Karton und unser Versanddienstleister nimmt die Flasche dann wieder mit.

Wir führen das verbrauchte Granulat wieder in den Recycling-Prozess zurück zur erneuten Verwendung.



Flaschen

	1. Flasche für Mischbettharz 25 l inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß			Art.Nr.
	2. Flasche für Mischbettharz 12,5 l inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß	1.		72504
	3. Flaschenfuß	2.		72505
	4. Flaschendeckel	3.		72506
		4.		72507


Flaschenkopf mit Rohr und Filter


	1. für QLEEN PROFII und II, DISY 2. Generation			Art.Nr.
	2. für QLEEN PURASTART und PURASTART MINI	1.		72666
	3. für QLEEN PROFII II, DISY 2. Generation	2.		72651
	4. für QLEEN PROFII I	3.		72556
		4.		72555


Mischbettharz (Granulat)


	Die bewährte Wasseraufbereitungstechnik. Zur Entmineralisierung von Leitungswasser. Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Mischbettharz (Granulat) - neu (72502/72503) Mischbettharz (Granulat) - regeneriert (72500/72501) Ergiebigkeit: 90 % zu neuem Granulat. Aufgefüllt in einer Leihflasche und nur im Umtausch zu beziehen	Menge		Art.Nr.
		25 l (reg.)		72500
		12,5 l (reg.)		72501
		25 l (neu)		72502
		12,5 l (neu)		72503

* Nur in Deutschland verfügbar.

Stangenwagen + Tasche			
	Zur sicheren Aufbewahrung und Transport. - Stangenwagen für 12 QLEEN Poles - Tasche für 14 QLEEN Poles + 1/2 Pole		Art.Nr.
	Wagen		72548
	Tasche		72508
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Stangenwagen oder Tasche für QLEEN Poles (ohne Stangen) 			
Gewicht: 7,75 kg / 0,75 kg			


Adapter für Stangensystem			
	1. Adapter für Stangensysteme G3 auf G4 2. Adapter für Stangensysteme G4 auf G3		Art.Nr.
	1.		70511
	2.		70512
Material: Spezielle Aluminiumlegierung			

Griffstück			
	Passend zu CARBON- und TITANPOLE G4 sowie Teleskop-CARBONPOLE mit 6 Segmenten (Art. Nr.: 70518)		Art.Nr.
	Länge		72571
	15 cm		
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Griffstück mit Flügelschraube, Bajonettverschluss G4 			
Material: Aluminium Gewicht: 0,12 kg			


Solar-Gleitschuh			
	Maßgeschneidert für die Solarreinigung. Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim Reinigungseinsatz. Klettverschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit den QLEEN Poles.		Art.Nr.
	Ø		72039
	50 mm		72040
42 mm			
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Solar-Gleitschuh, Borstenstärke 0,4 mm, Borstenlänge 30 mm 			
Material: PE, PBT, rot			

Adapter Bürstenbogen			
	Für QLEEN Poles mit Bajonettverschluss G4. Sorgt für feste und sichere Verbindung zwischen QLEEN Bürstenbogen und QLEEN Poles.		Art.Nr.
			72516
	Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> Adapter, passend zu QLEEN Poles (Ø 42 und 50 mm) mit Bajonettverschluss G4 		
Material: Aluminium eloxiert			





Einfachschlauch

	Einfachschlauch		Art.Nr.
	1.	Ø 8 mm, maximal 50 m, blau	72677
	2.	Ø 10 mm, maximal 50 m, blau	72678
	3.	Ø 10 mm, maximal 50 m, schwarz	72679
	4.	Ø 9 mm, maximal 100 m, flex,schwarz	12106
	5.	Ø 12 mm, maximal 100 m, flex,schwarz	90029
Material:		PUR (1.-3.), PVC (4.&5.)	*Preis pro m


Duo Schlauch blau/schwarz

	Duo- Schlauch blau/schwarz		Art.Nr.
	1.	50 m, Ø 8 mm für QLEEN PROFI Systeme bis Serien-Nr. 1765/0214	72512
	2.	50 m, Ø 10 mm für QLEEN PROFI Systeme	72514
	3.	40 m, Ø 10 mm - für QLEEN DISY	72595
Material:		PUR	



Schlauchverbinder

 <p>1./2. </p> <p>3./4./5. </p> <p>6./7./8. </p>	Schlauchverbinder		Art.Nr.
	1.	Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 8 mm	72521
	2.	Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 10 mm	72524
	3.	Schlauchverbinder, Ø 8 mm	72522
	4.	Schlauchverbinder, Ø 10 mm	72525
	5.	Schlauchverbinder von Ø 8 mm auf 10 mm	IQSG 108
	6.	Y- Verbinder, Ø 8 mm	72523
	7.	Y- Verbinder, Ø 10 mm	72526
8.	Y- Verbinder reduziert Ø 10 mm auf Ø 8 mm	72527	


Schlauchset für PURASTART Mini

	Für Reinigungsarbeiten mit der PURASTART Mini. Sehr robust und zuverlässig.		Länge	Art.Nr.
	Lieferumfang:		1250 cm	72643
Material:		PVC mit Gewebeeinlage		
		<ul style="list-style-type: none"> Einfachschlauch, Ø 9 mm, Länge 12,5 m, Adapter für Flaschenkopf, 6 Schlauchhalter-Clipse 		

Schlauchtrommel

 <p>1. + 2. </p> <p>3. </p>	Schlauchtrommel		Art.Nr.	
	1.	Schlauchtrommel für Disy mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 50 m Schlauch Ø 10 mm, abnehmbar innovative Befestigung	72638	
	2.	Schlauchtrommel für Profi I mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 50 m Schlauch Ø 10 mm	72612	
	3.	Klappgriff für Schlauchtrommel	72570	
Lieferumfang:		<ul style="list-style-type: none"> Schlauchtrommel mit Anschlüssen für Ø 10 mm Schlauch oder Klappgriff 		
Material:		glasfaserverstärktes PVC		
Abmessung:		41 x 30 x 34 cm (L x B x H)		

Schlauchhalter

	Für eine Festinstallation - nicht abnehmbar.		Art.Nr.	
	Lieferumfang:		72637	
Material:		pulverbeschichtetes Stahlblech		
Abmessung:		29 x 13 x 13 cm (L x B x H)		

Düsenhalter



Düsenhalter für Bürstenbogen und ROTAQLEEN Classic (ohne Düsen)

Art.Nr.	
	72547

Schlauchanschluss für Düsenhalter



- Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,4 mm
- Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,6 mm
- Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,8 mm (Chemie)

Art.Nr.	
1.	72537
2.	72538
3.	72539

Düse + O-Ring



- Fächerdüse 0,3 mm mit O-Ring
- Fächerdüse 0,4 mm mit O-Ring
- Fächerdüse 0,6 mm mit O-Ring
- Fächerdüse 0,8 mm mit O-Ring

Art.Nr.	
1.	72598
2.	72541
3.	72540
4.	72542

Klauenverschluss



- Klauenkupplung mit Außengewinde 1/2"
- Ersatzdichtung für Klauenkupplung 3/4"
- Verschlusskappe für GK- Kupplung

Art.Nr.	
1.	72543
2.	72544
3.	72545

Schraub- Klauenverschluss und Sieb



- Klauenkupplung schraubbar mit Schlauchtülle Ø 13 mm
- Ersatzdichtung für Klauenkupplung
- Sieb für Klauenkupplung
- Klauenadapter passend für Gardena- Anschluss

Art.Nr.	
1.	72551
2.	72552
3.	72557
4.	72654

Schlauchanschluss für Bürstenhalter



- Schlauchanschluss Bürste 1/8" - Ø 8 mm
- Verbinder- Muffe 1/8"

Art.Nr.	
1.	72549
2.	72550

Druckminderer




Eingang bis 15 Bar, Ausgang regelbar von 2,5 - 5 Bar und 2 Klauenkupplungen 1/2"
Für PROFII und DISY Elektro 2. Generation

Art.Nr.	
	72546


Ersatzhandsender

	Ersatzhandsender		Art.Nr.
	1. für Geräte ab 2014		1. 72554
	2. für Geräte bis 2013		2. 72553


Akku und Ladegerät QLEEN PROFI Systeme und AUTARK

	Akku und Ladegerät		Art.Nr.
	1. Akku 12 V, 105 Ah, Gel- für 12 V Systeme		1. 72558
	2. Akku 12 V, 50 Ah, Gel- für 24 V Systeme (2 Stück)		2. 72559
	3. Vollautomatisches Ladegerät- für Systeme bis 05/2015 Eingangsspannung 110V/230V		3. 72560
	4. Vollautomatisches Ladegerät- für Systeme ab 05/2015 Eingangsspannung 110V/230V		4. 72561
			* Preis für 1 Stück


Dosierpumpenkopf + Entlüftungshahn


	Dosierpumpenkopf + Entlüftungshahn		Art.Nr.
	1. Dosierpumpenkopf		1. 90030
	2. Entlüftungshahn für Dosierpumpe		2. 72652


Membranpumpen, 150 PSI


	Membranpumpen, 150 PSI		Art.Nr.
	1. 24 V für QLEEN DISY Elektro, 2. Generation		1. 72623
	2. 24 V für QLEEN PROFI II		2. 72624
	3. 24 V für QLEEN PROFI I		3. 72625
	4. 12 V für QLEEN PROFI I		4. 72607
	5. Druckschalter für Flojet Pumpe		5. 2091150


Magnetventil


	Magnetventil		Art.Nr.
	1. Magnetventil 24 V		1. 140843
	2. Magnetventil 12 V		2. 146028


Abdeckhaube			
	Abdeckhaube für QLEEN PROF I I		Art.Nr.
			72509


Flaschenkopfföfner			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set zum Lösen des Flaschenkopfes QLEEN PROF I I sowie QLEEN DISY 1. Generation 2. Achtkantschlüssel zum Öffnen von Mischbettharz Flaschen 		Art.Nr.
		1.	72582
		2.	72581

Handmessgerät			
	Handmessgerät zur Überprüfung der Wasserqualität		Art.Nr.
			72567

Adapter von QLEEN auf LEWI			
	Zur Verwendung des LEWI Sortiments in Verbindung mit QLEEN- Stangen. Material: Aluminium		Art.Nr.
			92502

Flügelschrauben			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flügelschraube G3, Ø 50 mm 2. Flügelschraube G4, Ø 50 mm 3. Flügelschraube G4, Ø 42 mm 		Art.Nr.
		1.	72518
		2.	72519
		3.	72520

Enzymreiniger			
	QLEEN Enzymreiniger - Konzentrat 1kg Dose überall dort einsetzbar, wo große Mengen von Fett, Ruß, Algen, Moos & andere organische Verschmutzungen ein Problem bilden		Art.Nr.
			72529

Warntafel			
	Warntafel "Achtung Rutschgefahr" mit Aufhängehaken		Art.Nr.
			72670

Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Alle Preise (pro Stück in EUR) verstehen sich
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

LEHMANN KG
KRANICHSTRASSE 2A
D-17235 NEUSTRELITZ

TEL +49 (0) 3981 48850
EMAIL INFO@LEWI.DE
WEB WWW.LEWI.DE

01 | 2022 - DE